

Loewe bild 3.40

Класс энергопотребления ЕС: B

Размер по диагонали (в см/в дюймах): 102/40

Потребляемая мощность в режиме «Вкл»¹ (в Вт): 79,0

Годичное энергопотребление (кВт/ч)²: 110

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) /

Выключено (в Вт): 0,38/0

Разрешение (в пикселях): Ultra HD (3840 x 2160)

Комплект поставки: **Tischlösung**

Table Stand Art 40–48

Ш 91,0 / В 60,4 / Г 5,5 / ГО 25,0

Алюминий, поворот вручную (+/-20°),

Пульт ДУ Loewe Assist с алюминиевой

накладкой, батарейки



Варианты установки

Wandlösung

Wall Mount Slim/VESA Size 200

Ш 91,0 / В 57,6 / Г 5,5 / ГО 7,2

Серебристый Хром, настенный крепеж

Wandlösung, neigbar

WM 67, Черный

Ш 91,0 / В 57,6 / Г 5,5 / ГО 9,6



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32–55³

Ш 91,0 / В 57,6 / Г 5,5 / ГО 11,0

Алюминий, поворотный настенный

кронштейн с фиксаторами для кабелей



Tischlösung

Table Stand Connect 40–48

Ш 91,0 / В 60,4 / Г 5,5 / ГО 25,7

Хром, поворот вручную (+/-20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

Различных цветов и размеров, подходят для телевизоров Loewe, колонок и оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь в специализированные магазины Loewe.

Rack 110: Ш 110,0 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165: Ш 165,2 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165+56: Ш 221,0 x В 36,8 x Г 48,2



Телевизор

Варианты

	Модель	Номенкл. номер.	Код EAN ⁴
Серый Графит	40 dal	56458D82	4011880163316
	40	56458D80	4011880162586
Светлый Серый	40 dal	56458S82	4011880163323
	40	56458S80	4011880162579

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012. ² При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора. ³ Только в комплекте с адаптером VESA Size 200. ⁴ Европейский номер товара.

Варианты установки

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40–55
Ш 91,0 / В 100,8 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий, поворот вручную (+/-45°),
скрытые кабели



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect с Equipmentboard
Ш 91,0 / В 100,8 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий и Стекло, возможность размещения
дополнительного оборудования, скрытые кабели



Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32–55¹
Ш 91,0 / В 101,2 / Г 5,5 / ОД 50,2
Серебристый Алюминий,
поворот вручную (+/-45°), скрытые кабели




Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 32–40
Ш 91,0 / В 107,6 / Г 5,5 / ГО 48,7
Полированный алюминий,
поворот вручную (+/-45°), скрытые кабели




Wand-/Standlösung

Wall Stand Flex 32–46²
Ш 91,0 / В 180,4 / Г 5,5 / ГО 30,0
Полированный алюминий,
Возможность выбрать высоту, скрытые кабели



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
Ш 91,0 / В 300,0 / Г 5,5 / ГО 19,9
Полированный алюминий, поворот вручную
(+/-90°), скрытые кабели



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно). ² Только в комплекте с адаптером VESA Size 200.

Техническая информация

Loewe bild 3

40 dal 40 

Image+ (Изображение)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Разрешение (в пикселях)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Тип дисплея	LCD с задней подсветкой E-LED	LCD с задней подсветкой E-LED
Размер по диагонали (в см/в дюймах) / Время отклика (в мс)	102 / 40 / 8	102 / 40 / 8
Яркость (в кд/м ²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	350 / 178°	350 / 178°
Контрастный фильтр	—	—
Апскейлинг до сверхвысокого разрешения / Image+ Active / Режим показа 24p	●/●/●	●/●/●
3D-Технология / Активные очки 3D	—/—	—/—
Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / Автоматическое затемнение для помещения (OPC) / Home Mode	●/●/●	●/●/●
Digital+ (ТВ стандарты)		
DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Мультисистемный (аналоговый) / Dual Channel	●/—/●/●/●/●	●/—/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Встроенный тюнер HDTV ²	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
DVB-радио / Стандартный кабель (EN 50494)	●/●	●/●
Sound+ (Звук)		
Выходная мощность в Вт (синусоидальная/музыкальная)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Акустическое оформление	Закрытый корпус	Закрытый корпус
Интегрированный декодер 5.1 / Digital Audiolink	●/●	—/—
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	●/●/●	●/—/—
Регулировка низких и высоких частот / Громкость	●/●	●/●
Автоматическая регулировка громкости (AVC)	●	●
Регулируемый аудиовыход / Фиксированный аудиовыход / Разъем для подключения сабвуфера	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Управление)		
Loewe os / Главная страница со списком избранного	●/●	●/●
Loewe App (Android/iOS)	●/●	●/●
Телегид	●	●
MediaText (HbbTV) / Телетекст (Level 2.5)	●/●	●/●
Языковое меню ³ / Контекстная справка	●/●	●/●
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер	●/●/●	●/●/●
Мгновенное переключение каналов / Модуль быстрого запуска	●/●	●/●
Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио	6000	6000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TB: Телетекст	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (через USB/Internet)	●/●	●/●
Media+ (Функции мультимедиа)		
DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / USB-Recording	—/—/●	—/—/●
Потоковый сервер / клиент DR+ / Follow-Me	—/●/●	—/●/●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○/○	○/○
Медиаплеер фото / аудио / видео (через домашнюю сеть или USB в UHD)	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (в UHD) / Bluetooth Music Player ⁵	●/○	●/○
Приложения (MediaNet) / Интернет браузер / Интернет радио (с функцией поиска артиста)	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Разъёмы)		
HDMI с HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Сетевое подключение LAN / интегрированный WLAN	●/●	●/●
Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus 1.3 ⁶	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁷ / Моторизованный поворот	●/●/—	●/●/—
Digital Audiolink (DAL) ⁸ / Digital Audio-Out (Cinch)	●/●	—/●
Аналоговый аудиовыход (L/R) / Наушники (разъем 3,5 мм)	●/●	●/●
Micro-AV ⁹ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Окружающая среда		
Класс энергопотребления ЕС / Годичное энергопотребление (кВт/ч) ¹⁰	B / 110	B / 110
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) / Выключено (в Вт)	0,38 / 0	0,38 / 0
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» ¹¹ (в Вт) / Соотношение яркости в %	79,0 / 65	79,0 / 65
Содержание ртути в мг / С применением свинца ¹²	0,0 / в следах	0,0 / в следах
Разное		
Вес в кг	17,2	17,2
Сетевой выключатель / Электропитание	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц
Стандарт безопасности VDE	●	●

● = заводская комплектация ○ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

¹ Доступность приема цифровых программ DVB-T2 зависит от региона.² Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.⁵ Функция доступна при подключении Feature Upgrade Drive.⁶ CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI.⁷ Функция зависит от наличия соответствующего модуля.⁸ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно) и ограниченным перечнем устройств (RC5, 36 кгЦ).⁸ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.⁹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).¹⁰ При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора.¹¹ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012.¹² В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества (в соответствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).

Loewe bild 3.48

Класс энергопотребления ЕС: B

Размер по диагонали (в см/в дюймах): 122/48

Потребляемая мощность в режиме «Вкл»¹ (в Вт): 104

Годичное энергопотребление (кВт/ч)²: 144

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) /

Выключено (в Вт): 0,38/0

Разрешение (в пикселях): Ultra HD (3840 x 2160)

Комплект поставки: **Tischlösung**

Table Stand Art 40–48

Ш 107,8 / В 69,8 / Г 5,5 / ГО 25,0

Алюминий, поворот вручную (+/-20°),

Пульт ДУ Loewe Assist с алюминиевой

накладкой, батарейки



Варианты установки

Wandlösung

Wall Mount Slim/VESA Size 300

Ш 107,8 / В 67,1 / Г 5,5 / ГО 7,7

Серебристый Хром, настенный крепеж

Wandlösung, neigbar

WM 67, Черный

Ш 107,8 / В 67,1 / Г 5,5 / ГО 10,2



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32–55³

Ш 107,8 / В 67,1 / Г 5,5 / ГО 11,5

Алюминий, поворотный настенный

кронштейн с фиксаторами для кабелей



Tischlösung

Table Stand Connect 40–48

Ш 107,8 / В 69,9 / Г 5,5 / ГО 25,7

Хром, поворот вручную (+/-20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

Различных цветов и размеров, подходят для телевизоров Loewe, колонок и оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь в специализированные магазины Loewe.

Rack 110: Ш 110,0 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165: Ш 165,2 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165+56: Ш 221,0 x В 36,8 x Г 48,2



Телевизор

Варианты

	Модель	Номенкл. номер.	Код EAN ⁴
Серый Графит	48 dal	56459D82	4011880163330
	48	56459D80	4011880163057
Светлый Серый	48 dal	56459S82	4011880163347
	48	56459S80	4011880163040

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ В соответствии со стандартом EN 62087:2012. ² При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора. ³ Только в комплекте с адаптером VESA Size 300. ⁴ Европейский номер товара.

Варианты установки

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40–55
Ш 107,8 / В 110,3 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий, поворот вручную (+/-45°),
скрытые кабели



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect с Equipmentboard
Ш 107,8 / В 110,3 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий и Стекло, возможность размещения
дополнительного оборудования, скрытые кабели



Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32–55¹
Ш 107,8 / В 110,6 / Г 5,5 / ОД 50,2
Серебристый Алюминий,
поворот вручную (+/-45°), скрытые кабели



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
Ш 107,8 / В 300,0 / Г 5,5 / ГО 20,4
Полированный алюминий,
поворот вручную (+/-90°), скрытые кабели



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно). ² Только в комплекте с адаптером VESA Size 300.

Техническая информация

Loewe bild 3

48 dal 48 

Image+ (Изображение)		
Разрешение (в пикселях)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Тип дисплея	LCD с задней подсветкой E-LED	LCD с задней подсветкой E-LED
Размер по диагонали (в см/в дюймах) / Время отклика (в мс)	122 / 48 / 8	122 / 48 / 8
Яркость (в кд/м ²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	385 / 178°	385 / 178°
Контрастный фильтр	—	—
Апскейлинг до сверхвысокого разрешения / Image+ Active / Режим показа 24p	●/●/●	●/●/●
3D-Технология / Активные очки 3D	—/—	—/—
Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / Автоматическое затемнение для помещения (OPC) / Home Mode	●/●/●	●/●/●
Digital+ (ТВ стандарты)		
DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Мультисистемный (аналоговый) / Dual Channel	●/—/●/●/●/●	●/—/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Встроенный тюнер HDTV ²	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
DVB-радио / Стандартный кабель (EN 50494)	●/●	●/●
Sound+ (Звук)		
Выходная мощность в Вт (синусоидальная/музыкальная)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Акустическое оформление	Закрытый корпус	Закрытый корпус
Интегрированный декодер 5.1 / Digital Audiolink	●/●	—/—
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	●/●/●	●/—/—
Регулировка низких и высоких частот / Громкость	●/●	●/●
Автоматическая регулировка громкости (AVC)	●	●
Регулируемый аудиовыход / Фиксированный аудиовыход / Разъем для подключения сабвуфера	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Управление)		
Loewe os / Главная страница со списком избранного	●/●	●/●
Loewe App (Android/iOS)	●/●	●/●
Телегид	●	●
MediaText (HbbTV) / Телетекст (Level 2.5)	●/●	●/●
Языковое меню ³ / Контекстная справка	●/●	●/●
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер	●/●/●	●/●/●
Мгновенное переключение каналов / Модуль быстрого запуска	●/●	●/●
Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио	6000	6000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TB: Телетекст	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (через USB/Internet)	●/●	●/●
Media+ (Функции мультимедиа)		
DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / USB-Recording	—/—/●	—/—/●
Потоковый сервер / клиент DR+ / Follow-Me	—/●/●	—/●/●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○/○	○/○
Медиаплеер фото / аудио / видео (через домашнюю сеть или USB в UHD)	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (в UHD) / Bluetooth Music Player ⁵	●/○	●/○
Приложения (MediaNet) / Интернет браузер / Интернет радио (с функцией поиска артиста)	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Разъёмы)		
HDMI с HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Сетевое подключение LAN / интегрированный WLAN	●/●	●/●
Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus 1.3 ⁶	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁷ / Моторизованный поворот	●/●/—	●/●/—
Digital Audiolink (DAL) ⁸ / Digital Audio-Out (Cinch)	●/●	—/●
Аналоговый аудиовыход (L/R) / Наушники (разъем 3,5 мм)	●/●	●/●
Micro-AV ⁹ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Окружающая среда		
Класс энергопотребления ЕС / Годичное энергопотребление (кВт/ч) ¹⁰	B / 144	B / 144
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) / Выключено (в Вт)	0,38 / 0	0,38 / 0
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» ¹¹ (в Вт) / Соотношение яркости в %	104 / 65	104 / 65
Содержание ртути в мг / С применением свинца ¹²	0,0 / в следах	0,0 / в следах
Разное		
Вес в кг	21,3	21,3
Сетевой выключатель / Электропитание	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц
Стандарт безопасности VDE	●	●

● = заводская комплектация ○ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

¹ Доступность приема цифровых программ DVB-T2 зависит от региона.² Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.⁵ Функция доступна при подключении Feature Upgrade Drive.⁶ CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI.⁷ Функция зависит от наличия соответствующего модуля.⁸ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно) и ограниченным перечнем устройств (RC5, 36 кгЦ).⁸ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.⁹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).¹⁰ При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора.¹¹ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012.¹² В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества (в соответствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).

Loewe bild 3.55

Класс энергопотребления ЕС: B

Размер по диагонали (в см/в дюймах): 140/55

Потребляемая мощность в режиме «Вкл»¹ (в Вт): 150

Годичное энергопотребление (кВт/ч)²: 208

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) /

Выключено (в Вт): 0,38/0

Разрешение (в пикселях): Ultra HD (3840 x 2160)

Комплект поставки: **Tischlösung**

Table Stand Art 55

Ш 123,0 / В 78,1 / Г 5,5 / ГО 32,0

Алюминий, поворот вручную (+/-20°),

Пульт ДУ Loewe Assist с алюминиевой

накладкой, батарейки



Варианты установки

Wandlösung

Wall Mount Slim/VESA Size 400

Ш 123,0 / В 75,4 / Г 5,5 / ГО 6,8

Серебристый Хром, настенный крепеж

Wandlösung, neigbar

WM 67, Черный

Ш 123,0 / В 75,4 / Г 5,5 / ГО 10,6



Wandlösung, flexibel

Wall Mount Isoflex 32-55³

Ш 123,0 / В 75,4 / Г 5,5 / ГО 10,6

Алюминий, поворотный настенный

кронштейн с фиксаторами для кабелей



Tischlösung

Table Stand Connect 55

Ш 123,0 / В 78,9 / Г 5,5 / ГО 33,8

Хром, поворот вручную (+/-20°)



Loewe | ■ Spectral Rack

Различных цветов и размеров, подходят для телевизоров Loewe, колонок и оборудования.

За дополнительной информацией обращайтесь

в специализированные магазины Loewe.

Rack 110: Ш 110,0 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165: Ш 165,2 x В 36,8 x Г 48,2

Rack 165+56: Ш 221,0 x В 36,8 x Г 48,2



Телевизор

Варианты

	Модель	Номенкл. номер.	Код EAN ⁴
Серый Графит	55 dal	56460D82	4011880163354
	55	56460D80	4011880162609
Светлый Серый	55 dal	56460S82	4011880163361
	55	56460S80	4011880162593

Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ В соответствии со стандартом EN 62087:2012. ² При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора. ³ Только в комплекте с адаптером VESA Size 400. ⁴ Европейский номер товара.

LOEWE.

Варианты установки

Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect 40–55
Ш 123,0 / В 118,5 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий, поворот вручную (+/-45°),
скрытые кабели



Standlösung, drehbar

Floor Stand Connect с Equipmentboard
Ш 123,0 / В 118,5 / Г 5,5 / ОД 53,0
Алюминий и Стекло, возможность размещения
дополнительного оборудования, скрытые кабели




Standlösung (universal), drehbar

Floor Stand Universal 32–55¹
Ш 123,0 / В 118,9 / Г 5,5 / ОД 50,2
Серебристый Алюминий,
поворот вручную (+/-45°), скрытые кабели



Boden-/Deckenlösung

Screen Lift Plus²
Ш 123,0 / В 300,0 / Г 5,5 / ГО 19,5
Полированный алюминий,
поворот вручную (+/-90°), скрытые кабели



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ГО = глубина общая, ОД = Диаметр/размер опорной плиты. Технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. ¹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно). ² Только в комплекте с адаптером VESA Size 400.

Техническая информация

Loewe bild 3

55 dal 55 

Image+ (Изображение)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Разрешение (в пикселях)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Тип дисплея	LCD с задней подсветкой E-LED	LCD с задней подсветкой E-LED
Размер по диагонали (в см/в дюймах) / Время отклика (в мс)	140 / 55 / 6	140 / 55 / 6
Яркость (в кд/м ²) / Угол обзора (горизонтальный/вертикальный)	450 / 178°	450 / 178°
Контрастный фильтр	—	—
Апскейлинг до сверхвысокого разрешения / Image+ Active / Режим показа 24p	●/●/●	●/●/●
3D-Технология / Активные очки 3D	●/○	●/○
Автоматическое затемнение для видео (VBD+) / Автоматическое затемнение для помещения (OPC) / Home Mode	●/●/●	●/●/●
Digital+ (ТВ стандарты)		
DVB-T2 ¹ / DVB-C2 / DVB-C / DVB-S2 / Мультисистемный (аналоговый) / Dual Channel	●/—/●/●/●/●	●/—/●/●/●/●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Встроенный тюнер HDTV ²	●/●/●/●/●	●/●/●/●/●
DVB-радио / Стандартный кабель (EN 50494)	●/●	●/●
Sound+ (Звук)		
Выходная мощность в Вт (синусоидальная/музыкальная)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Акустическое оформление	Закрытый корпус	Закрытый корпус
Интегрированный декодер 5.1 / Digital Audiolink	●/●	—/—
Dolby Digital / Dolby Digital Plus / DTS	●/●/●	●/—/—
Регулировка низких и высоких частот / Громкость	●/●	●/●
Автоматическая регулировка громкости (AVC)	●	●
Регулируемый аудиовыход / Фиксированный аудиовыход / Разъем для подключения сабвуфера	●/●/●	●/●/●
Assist+ (Управление)		
Loewe os / Главная страница со списком избранного	●/●	●/●
Loewe App (Android/iOS)	●/●	●/●
Телегид	●	●
MediaText (HbbTV) / Телетекст (Level 2.5)	●/●	●/●
Языковое меню ³ / Контекстная справка	●/●	●/●
Родительский контроль / Автоматическое выключение / Таймер	●/●/●	●/●/●
Мгновенное переключение каналов / Модуль быстрого запуска	●/●	●/●
Количество запоминаемых каналов вкл. AV и радио	6000	6000
Digital Link HD (CEC)	●	●
PIP (AV) ⁴ / Full PIP / Splitscreen TB: Телетекст	●/●/●	●/●/●
MediaUpdate (через USB/Internet)	●/●	●/●
Media+ (Функции мультимедиа)		
DR+ / Ёмкость жёсткого диска в ГБ / USB-Recording	—/—/●	—/—/●
Потоковый сервер / клиент DR+ / Follow-Me	—/●/●	—/●/●
Multi Recording / Mobile Recording ⁵	○/○	○/○
Медиаплеер фото / аудио / видео (через домашнюю сеть или USB в UHD)	●/●/●	●/●/●
Digital Media Renderer (в UHD) / Bluetooth Music Player ⁵	●/○	●/○
Приложения (MediaNet) / Интернет браузер / Интернет радио (с функцией поиска артиста)	●/●/●	●/●/●
Connectivity+ (Разъёмы)		
HDMI с HDCP	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
Сетевое подключение LAN / интегрированный WLAN	●/●	●/●
Common Interface сертифицирован по стандарту CI/CI Plus 1.3 ⁶	2 / ●	2 / ●
Home Control Interface / IR-Link ⁷ / Моторизованный поворот	●/●/—	●/●/—
Digital Audiolink (DAL) ⁸ / Digital Audio-Out (Cinch)	●/●	—/●
Аналоговый аудиовыход (L/R) / Наушники (разъем 3,5 мм)	●/●	●/●
Micro-AV ⁹ (Component / Scart / VGA)	●/●/●	●/●/●
USB	3 (1x 3.0)	3 (1x 3.0)
Окружающая среда		
Класс энергопотребления ЕС / Годичное энергопотребление (кВт/ч) ¹⁰	B / 208	B / 208
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by) / Выключено (в Вт)	0,38 / 0	0,38 / 0
Потребляемая мощность в режиме «Вкл» ¹¹ (в Вт) / Соотношение яркости в %	150 / 65	150 / 65
Содержание ртути в мг / С применением свинца ¹²	0,0 / в следах	0,0 / в следах
Разное		
Вес в кг	29,3	29,3
Сетевой выключатель / Электропитание	●/220–240 В, 50/60 Гц	●/220–240 В, 50/60 Гц
Стандарт безопасности VDE	●	●

● = заводская комплектация ○ = встраивается дополнительно/приобретается дополнительно

¹ Доступность приема цифровых программ DVB-T2 зависит от региона.² Приём цифровых телепередач может быть ограничен индивидуальными настройками соответствующего телевизионного канала или провайдера.³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N⁴ AV-PIP возможно только в комбинации с DVB-T/C/S.⁵ Функция доступна при подключении Feature Upgrade Drive.⁶ CI Plus совместим с ранней версией стандарта CI.⁷ Функция зависит от наличия соответствующего модуля.⁸ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно) и ограниченным перечнем устройств (RC5, 36 кгЦ).⁸ Loewe System 5.1 Out, Stereo Out, Subwoofer Out.⁹ Только в сочетании с соответствующим адаптером (приобретается дополнительно).¹⁰ При ежедневном использовании телевизора в течение четырех часов на протяжении 365 дней. Фактическое энергопотребление зависит от способа использования телевизора.¹¹ В соответствии со стандартом EN 62087 : 2012.¹² В отдельных случаях в электронных деталях могут содержаться следы вещества (в соответствии с Директивой ЕС об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также дополнениями к ней).